

Sicherungsverfilmung

Landesarchiv Berlin

# **Preußische Akademie der Künste**

**Band:**

**1401**

**- Anfang -**

Akademie der Künste, Archiv

Preußische Akademie der Künste

1401

K o s t e n a n s c h l a g 1

Akademie der Künste

Berlin C Pariserplatz 4

Kostenanschlag von 25. April 1928

Über die Bauunterhaltungskosten im

Rechnungsjahr 1928

*Druckerei*

*4 29  
neu 4400*

Fol.	Händ. zahl.	Gegenstand.	Einheits- preis		Gesamt- betrag	
			M.	g.	M.	g.
		<u>K o s t e n a n s c h l a g 1</u>				
		Akademie der Künste Berlin C Pariserplatz 4 Kostenanschlag vom 25.4.1928 über die Bauunterhaltungskosten im Rechnungsjahr 1928 ----- Hiersu die Verhandlungsniederschrift vom 16. März 1928.				
		<u>B. Arbeiten</u>				
1/2		Für Instandsetzen der Schieferdächer und der Holzzementdächer z.N.			500.-	
3		Für Ergänzung des Anstrichs der äußeren Eisenteile z.N.			200.-	
4/5		Für Ausbessern des Zementfußbodens des Hofes, Instandsetzen des Gullys z.N.			500.-	
6.		Für Instandsetzen der Oberlichte und deren Zinkeinfassungen z.N.			2000.-	
7.	2	Fenster-ventilatoren aus den Räumen O 17 - O 19 herauszunehmen, Fensterscheiben an deren Stelle einzusetzen, die Flügelrad- ventilatoren instandzusetzen in den Fenstern des Heizungsraumes einzubauen einschl. Zu- leitungen, Anlasser und Schalter	125.-		250.-	
8.		Für Aufhauen des Zementfußbodens im Heizraum und Herstellen einer kleinen				
		<u>Teilsumme:</u>			3450.-	



[illegible]

Hind. zahl.	Gegenstand.	Einheits- preis.		Gesamt- betrag	
		N.	g	N.	g
	Übertrag			4130	-
z.N. 137	qm Leimfarbenanstrich einschl. Abwaschen	0,70		95	90
12	qm Ölfarbenanstrich auf Wänden	1,50		18	00
22	qm Fensteranstrich	2,00		44	00
30	qm Türanstrich	2,00		60	00
243	qm Tapezierung	1,00		443	00
13	qm Heizkörperanstrich	2,00		26	00
85	qm Holzfussbodenanstrich	1,00		85	00
	Wohnung Danneberg.				
	Neuanstrich des Fussbodens d. Küche O II 16, Flur O II 13, u. Stube O II 15				
	Neuanstrich der Decken, Wände und des Fuss- bodens d. Aborts z.N.			100	-
	Wohnung des Oberinspektors Rulf				
	Neuanstrich des Flurs O II 26, 27				
z.N.	des Fussbodens d. Halle O II 22 und zwar				
60	qm Leimfarbenanstrich einschl. Abwaschen	0,70		42	-
2	qm Fensteranstrich	2,-		4	-
36	qm Türanstrich	2,-		76	-
228	qm Tapezierung	1,-		228	-
73	qm Holzfussbodenanstrich	1,-		73	-
	Für Instandsetzen des Balkonfliesenbelags, Erneuern des Ofenblechs in der Küche O II 35 z.N.			100	-
	Für sonstige im Laufe des Jahres erforder-				
	<i>Fortsetzung</i>			5324	90





Pos.	Stück- zahl	Gegenstand	Einheits- preis		Gelbbetrag	
			M.	Pf.	M.	Pf.
		Kostenanschlag				
		für die Neubeleuchtung verschiedener Räume				
		sowie der Oberlichtsäle in der Akademie der				
		Künste in Berlin, Pariser - Platz 4.				
		Vorbemerkung.				
		In nachstehenden Preisen ist die Lieferung				
		aller Beleuchtungskörper sowie die hierzu				
		verzunehmende Montage mit einbegriffen.				
		Raum 6 .Eingang.				
1	1	Parabelspiegellampe etwa Type C.8.E für 200				
		Watt (siehe beiliegenden Zeiss -Katalog				
		Seite 17)			60	00
		1 Glühlampe hierzu 200 Watt / 220 Volt hell			5	50
		Raum 7 .Durchfahrt.				
2		Die vorhandenen beiden Ampeln werden ungearbeitet.				
		Die Kristallgläser werden gegen Gläser				
		aus Ueberfangglas ausgetauscht. Anstelle				
		der Kerzenbirnen erhält die Ampel eine				
		Fassung zur Aufnahme einer 200 Watt Lampe.				
		Preis für die Umarbeitung pro Ampel	50	00	100	00
3	2	Stück Lampen 200 Watt / 220 Volt hell	15	50	31	00
		Raum 16 Verbindungshalle				
4	2	Parabelspiegellampen etwa Type G 44-Katalog				
		zu übertragen;			196	00



Pos.	Stück- zahl	Gegenstand	Einheits- preis		Gelbbetrag	
			R.M.	Rf.	R.M.	Rf.
		Uebertrag:			198	50
		Seite 19	120	00	240	00
		Hierzu 2 Stück Lampen hell 1000 Watt / 220				
		Volt einschliesslich Anmontage je	17	50	35	00
		Für Ausbilden oder Einstemmen			300	00
		Raum 13 Oberlichtsaal.				
		In der Glasdecke werden				
5	4	Glockenspiegellampen Type A.325 - Katalog				
		Seite 29 -eingesetzt und verkittet.Siehe				
		hierzu beiliegende Skizze B	98	00	392	00
		Hierzu 4 Stück Lampen hell 750 Watt/220				
		Volt	15	00	60	00
		Zur Befestigung erhalten die Lampen einen				
		Winkelleisenring, der mit 4 Blechlappen ver-				
		sehen wird. Von dem Ring führen 4 Winkelstreben				
		zu der Einfassung der Glasdecke, an die sie				
		mittels Schellen befestigt werden. Die Lampe				
		wird in den Winkelleisenring eingekittet.Zum Austauschen				
		der Lampen und Putzen derselben ist das Ober-				
		teil der Glasdecke zu öffnen.	25	75	103	00
		Raum 23 Oberlichtsaal je 20 Stück				
		26 " 10 "				
		28 " 14 "				
		29 " 16 "				
		31 " 10 "				
		33 " 14 "				
		zu übertragen 84 Stück			1226	50

Form. E.

Pos.	Stück- zahl	Gegenstand	Einheits- preis		Gelbbetrag	
			R.M.	Rf.	R.M.	Rf.
		Uebertrag: 84 Stück.			1326	50
		Raum 34 Oberlichtsaal 14 "			1680	00
		zus. 98 Stück				
6	98	Stück Schrägstrahler Type S 3 -Katalog Seite				
		12 -			32	00
		Hierzu 98 Stück Lampen 200 Watt/220 Volt.				
		zenenweise mit ultramarin - hellblau hitze-				
		und wetterbeständig gesprüht	6	50	637	00
7	98	Stück Eisenblechkästen nach beiliegender				
		Skizze A.				
		Die Schrägstrahler werden an der Decke der				
		Kasten befestigt und können mit der Decke				
		aus dem Kasten herausgeklappt werden. Den				
		unteren Abschluss bildet ein säuregeätztes				
		seidenmattes Glas, das luftdicht eingekit-				
		tet wird.Die Kästen werden innen weiss, aus-				
		sen grau emailliert lackiert. Um die Mitte				
		des Kastens läuft ein Winkelleisenrahmen mit				
		einer Sprosse zur Befestigung an den ver-				
		handenen I Trägern der Glasdecke. Die Be-				
		festigungsverrichtung besteht aus Klammer				
		und Schraube.Die Anschlüsse im Kasten be-				
		stehen aus hitzebeständigem Asbestdraht.				
		Preis für das Stück einschliesslich				
		Anmontage	62	00	6076	00
		zu übertragen:			10 875	00

Pos.	Stück- zahl	Gegenstand	Einheits- preis		Gelbbetrag	
			R.M.	Pf.	R.M.	Pf.
		Uebertrag:			11175,50	
		Raum 25 Kabinet je 2 Stück				
		27 " 2 "				
		30 " 2 "				
		32 " 2 "				
		-----				
		zus. 8 Stück.				
8	8	Stück Glockenspiegellampen Type J, 320 G				
		Ausführung wie bei Raum 13-Katalog Seite				
		6 - je	36 00		288 00	
		Hierzu 8 Stück Lampen 300 Watt/220 Volt				
		je	8 50		68 00	
		8 Stück Winkeleisenringe wie im Raum 13				
		einschliesslich Anbringen je	24 50		196 00	
		Raum 21, Büro				
9	1	Siemens - Luzette Eisen galvanisiert, direkt				
		an der Decke befestigt			18 50	
		Hierzu 1 Lampe 150 Watt/220 Volt hell je			4 50	
		Raum 22 Büro				
10	1	Siemens -Luzette			25 50	
		Hierzu 1 Lampe 200 Watt/220 Volt hell				
		je			5 75	
		zu übertragen:			11181,75	

Pos.	Stück- zahl	Gegenstand	Einheits- preis		Gelbbetrag	
			R.M.	Pf.	R.M.	Pf.
		Uebertrag:			11181,75	
		Installation .				
11		Die Zuführung zu den einzelnen Lampen erforder- dert die Verlegung von insgesamt ca. 280 m Isolier- draht 11 qmm und ca. 560 m NGA.-Draht ,1,5 qmm. Zum Anschluss an die vorhandenen Zuleitungen wer- den Abzweigdosen gesetzt. Die Anschlüsse an den Scheinwerfern erfolgen durch Klemmen . An Materialverbrauch zum Nachweis			275 00	
12	150	Stunden eines Monteurs pro Stunde zum Nachweis 2,50			375 00	
13	150	Stunden eines Helfers pro Stunde zum Nachweis 1 50			225 00	
14		Für Unvorhergesehene Arbeiten bei Ausführung der Glaserarbeiten und diverse Ergänzung der Anstreicherarbeiten an den Oberlichtern sowie Herleihen von Rüstungen, Stellung und Verändern der Leitern einschliesslich sons- tiger Nebenarbeiten und zur Abrundung			1843 25	
		Zusammen:			14000 00	
		Aufgestellt in der Preussischen Bau - und Finanzdirektion Berlin, den 14. Juni 1929				
		Regierungs - und Baurat. Regierungs- Bauinspektor.				



9.

## Erläuterungen

zum Kostenanschlage über die Neubeleuchtung verschiedener Räume sowie der Oberlichtsäle in der Akademie der Künste in Berlin, Pariser-Platz 4.

-.-

Die Ausstellungssäle der Akademie der Künste haben zurzeit eine Abendbeleuchtung durch Wiskottspiegellampen. Diese Lampen, vor dem Kriege eingebaut, haben infolge ihres Alters in der Spiegelwirkung beträchtlich gelitten. Eine Auffrischung in gleichem Sinne kommt nicht in Frage, da Lampen dieser Art nicht mehr hergestellt werden und auch in der Lichtverteilung den heutigen Ansprüchen nicht entsprechen. Es wurden nun im grossen Oberlichtsaal Nr. 23 Proben mit Sefittenbeleuchtung und Schrägstrahlern, Type G.3 nach Zeitz, durchgeführt, bei denen eine den Ansprüchen der Akademiemitglieder, die durch eine grössere Kommission vertreten war, entsprechende Lichtverteilung auf der Wand und ebenso durch teilweise Färbung des Spiegelhintergrundes eine dem Tageslicht genäherte Lichtfärbung festgestellt wurde. Hierdurch ist ermittelt worden, dass mit Schrägstrahlern Type G.3 das erreicht werden kann, was gefordert wird. Die Beleuchtung der anderen Räume wurde alsdann auf Grund vorhandener Erfahrungen eingesetzt. Das Nähere ergibt der Kostenanschlag und die bei-

3-10 W. 1561

III. 4. 4.

UR 12947

UR 2236 29

beigefügten 3 Blatt Zeichnungen sowie die Liste  
Zeiss Spiegellicht September 1928.

Die entstehenden Kosten von 14 000 R.M. müssten  
besonders bewilligt werden.

Berlin, den 14. Juni 1929.

*Hoffmann*


Regierungs- und Baurat.

Akademie der Künste —  
— in Berlin —  
— Pariser Platz 4 —

A.  
zu Pos 6 u. 7

Skizze des Schrägstrahlers —  
Type 5.3

in Raum: 23, 26, 28, 29, 31, 33 u. 34



— MASSSTAB 1:5 —

Zum Kostenanschlag von Deutz.  
Aufgestellt in der Preuß. Gen.-u. Finanzdirektion  
Berlin, den 14. Juni 1929

*Hoffmann*  
Regierungs- u. Baurat  
*Schwanen*  
Reg. Baupraktiker

U. A. R. 4/10/29

3-311.1504/29


U. 20000 3

U. 1294

Akademie der Künste  
— in Berlin —  
— Pariser Platz 4 —

zu Pos. 5 u. 8

Skizze zum Einbau  
von J. 320 g in Glasdecke,  
in Raum 25, 27, 30 u. 32



— MASSSTAB 1:5 —

Zum Festenanschlusse von heute,  
 Aufgestellt in der Haupt- u.  
 u. Finanzdirektion  
 Berlin, den 14. Juni 1929

*M. Hoffmann* *Schönemann*

Regierungs- u. Bauamt des Reichs

UN 12286 29

UN 12945

350 11 1501/24

Sicherungsverfilmung

Landesarchiv Berlin

# Preußische Akademie der Künste

Band:

**1401**

**- - Ende - -**