

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τοῦ οἴκου.....

Περὶ *Warmwasser-Zentralheizung*

Διὰ *Das Deutsche Archäologische Institut*

Σ. Η. des Herrn Professor Dr. Wilh. Dörpfeld Εἰς Athen.

Hochwohlgeboren.

		Μερικὴ τιμὴ	Ὅλικ. ποσὸν
1	<i>Gliederkessel, System "Strebel" Serie II, zu beanspruchen bis 84000 Calorien complet mit sämtlichen Armaturen mit Patent-Verbrennungsregler und Schür- und Reinigungsgeräten</i>		
1	<i>Expansionsgefäß von ca 40 Liter Inhalt</i>		
17	<i>Radiatoren "Lollar" nach beifolgender Abbildung № 4 von 1050 m/m ganzer Höhe, insgesamt ca 113 qm Heizfläche</i>		
17	<i>Regulirhähne aus bestem Rotguss mit Skala</i>		
ca 300	<i>m Dampfrohren Ia Qual., extra stark, in verschiedenen Dimensionen. Sämtlich Fittings aus schmiedbarem Guss von der Firma A. G. Fischer Schaffhausen</i>		
ca 150	<i>m Isolation für die Röhren im Keller aus 50 m/m dicker Seidenschnur mit einer ersten Umhüllung aus Pappdeckel und einer zweiten aus Buchskin.</i>		
ca 135	<i>qm Anstrich der Radiatoren und der sichtbaren Röhren mit prima Heizkörper-Emaille</i>		
	<i>Montage der ganzen Anlage unter der Leitung</i>		

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

W.S.g.u.

Τύπος Α.Χ. Τεχνοπολίτου Ἀθῆναι-5014



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		Μεριστή τιμή	Όλικ. ποσόν
	<p><i>unseres sachkundigen Specialheizungsmoniteurs, Einschliesslich Befestigung der Röhren an den Wänden.</i></p> <p><i>Alles zum Pauschalpreise von</i></p> <p><i>Oben genannter Preis versteht sich für Lieferung der fertigen Anlage, jedoch ausschliesslich Zoll für die Radiatoren und des Kessels unter der Voraussetzung, dass uns der geeignete Raum für die Aufstellung des Kessels und der Anschluss für den Schornstein bauseitig fix und fertig übergeben wird.</i></p> <p><i>Zahlungsbedingungen nach Übereinkunft.</i></p>	<p><i>Drachmen</i></p> <hr/>	<p><i>6650.00</i></p>

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ



TECHNICAL DRAWING

A. D. ZAPALOV & SONS

MILWAUKEE
WI. 53233

unserer sechshundert Specialmaschinenmontage,
Einschließlich Befestigung der Röhren an den

Fländen

Alles zur Anschaffung von

Drahten 6850.00

Oben genannter Preis versteht sich für Lieferung der
fertigen Anlage, jedoch einschließlich aller für die Radialen
und des Kanals unter der Voraussetzung, dass aus der gezeigten
Bau für die Aufstellung des Kanals und der Anschluss für den
Schonstein bauseitig fix und fertig übergeben wird.
Schlupfbedingungen nach Vereinbarung.

